

ホームスタジアム検査表

【書式 I-01-2】

回答の際の注意事項

- *** 数字または質問に対する回答を記述してください
- *** 選択肢の中から回答をご選択下さい

スタジアム名		
所有者		管理会社

設備	チェック欄										備考			
	観客席	Q席	V席	Q席	車椅子席	Q席	合計	Q席	Q席	Q席				
1. 入場可能数※	観客席	普通	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席			
		ベンチシート	メイン	バック	バック	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席			
		立ち見席	メイン	バック	バック	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席			
		番号記載の有無	30人以上の番号がつけられている席数										Q席	
		番号記載の有無	30人以上の番号がつけられている席数										Q席	
2. 車椅子席	車椅子席	メイン	Q席	バック	バック	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと		
		その他	(その他の場所があれば直接記入してください)										その他席	
		その他	(その他の場所があれば直接記入してください)										その他席	
VIP席	VIP席	メイン	Q席	バック	バック	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと		
		席数	Q席	場所										
マッチコミッション席(含・アッセンダー)	マッチコミッション席	席数	Q席	場所								写真データ受付のこと		
		アッセンダー	LAN接続											
記者席	記者席	席数	Q席	電源								写真データ受付のこと		
		空気、暖房、電源付きの席数												
3. 屋根	屋根で覆われている観客席数	メイン	Q席	バック	バック	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	屋根で覆われている観客席数 内訳1		
		その他	(その他の場所があれば直接記入してください)										その他席	
4. 照明	照明	設置場所	設置場所を記入してください										数	形状
		設置場所	設置場所を記入してください										数	自由記述
5. 雷保護設備	雷保護設備	設置場所	設置場所を記入してください										数	形状
		設置場所	設置場所を記入してください										数	自由記述
1. 寸法	100m×60m	芝の品種	芝の品種(芝の品種名を直接記入してください)											
		芝の管理会社	芝の管理会社(芝の管理会社名を直接記入してください)											
天然芝もしくはリゾグが認められたハイブリッド芝	天然芝	オーバードライバースタジアム	オーバードライバースタジアム											
		オーバードライバースタジアム	オーバードライバースタジアム											
手洗いエリア	手洗いエリア	フェイルドサイズ	フェイルドサイズ(ピッチ芝生手洗い)											
		フェイルドサイズ	フェイルドサイズ(ピッチ芝生手洗い)											
2. ゴール	ゴール	ゴールの長さ	ゴールの長さ(ピッチ芝生手洗い)											
		ゴールの長さ	ゴールの長さ(ピッチ芝生手洗い)											
3. ゴールネット	ゴールネット	色	色(使用する色を直接記入してください)											
		色	色(使用する色を直接記入してください)											
4. チームベンチ	チームベンチ	ベンチの長さ	ベンチの長さ											
		ベンチの長さ	ベンチの長さ											
第4の審判員ベンチ	第4の審判員ベンチ	ベンチの長さ	ベンチの長さ											
		ベンチの長さ	ベンチの長さ											
5. 場内放送システム	場内放送システム	観客席	観客席											
		観客席	観客席											
6. スコアボード(大型映像装置)	スコアボード	設置場所	設置場所											
		設置場所	設置場所											
7. 時計(45分計)	時計	設置数	設置数											
		設置数	設置数											
8. メンバー提示板	メンバー提示板	設置数	設置数											
		設置数	設置数											
9. 掲揚ポールまたはバトン	掲揚ポール	ポール	Q席	設置場所	自由記述	バトン	Q席	設置場所	自由記述					
		ポール	Q席	設置場所	自由記述	バトン	Q席	設置場所	自由記述					

設備	チェック欄										備考		
	部数	部数A	部数B	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席			
(2) 審判更衣室	審判更衣室	ロッカー	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと	
		ロッカー	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
		シャワー	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
		トイレ	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
		洗面台	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
		椅子	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
		電源	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
		エアコン	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
		共用電源	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
		電話	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
(3) 室内フォームアップエリア	室内フォームアップエリア	部数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと	
		部数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
(4) マッチ・コーディネーション・ミーティング室	マッチ・コーディネーション・ミーティング室	テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計				写真データ受付のこと	
		テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計					
(5) ドーピングコントロール室	ドーピングコントロール室	テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計				写真データ受付のこと	
		テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計					
(1) 運営本部室	運営本部室	テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計				写真データ受付のこと	
		テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計					
(2) 記録室	記録室	テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計				写真データ受付のこと	
		テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計					
(3) 場内放送室	場内放送室	テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計				写真データ受付のこと	
		テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計					
(4) 大型映像操作室	大型映像操作室	テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計				写真データ受付のこと	
		テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計					
(5) 買収・清問司令室	買収・清問司令室	テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計				写真データ受付のこと	
		テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計					
(6) 医務室	医務室	テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計				写真データ受付のこと	
		テーブル	椅子	電源	エアコン	共用電源	電話	時計					
(7) その他	その他	場所	場所を記入してください										
		場所	場所を記入してください										
3. 観客席	観客席	VIP入口	V席数ある場合はそれぞれ記入										写真データ受付のこと
		VIP入口	V席数ある場合はそれぞれ記入										写真データ受付のこと
1. メディア受付	メディア受付	入口	入口										写真データ受付のこと
		入口	入口										写真データ受付のこと
(1) チーム更衣室	チーム更衣室	更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと	
		更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
(2) 記者室	記者室	更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと	
		更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
(3) カメラマン(フォトグラファー・TVクルー)室	カメラマン(フォトグラファー・TVクルー)室	更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと	
		更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
(4) 記者会見室	記者会見室	更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと	
		更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
(5) ミックスゾーン	ミックスゾーン	更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	写真データ受付のこと	
		更衣人数	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席	Q席		
(6) フォトグラファー・ポジション	フォトグラファー・ポジション	設置の可否	設置の可否										
		設置の可否	設置の可否										

ホームスタジアム検査表

【書式 I-01-2】

スタジアム名			
所有者		管理会社	

回答の際の注意事項

- *** 数字または質問に対する回答を記述してください
- *** 選択肢の中から回答をご選択下さい

設備	チャック欄										備考		
	部屋数計	0階	部屋①	部屋②	部屋③	部屋④	部屋⑤	部屋⑥	部屋⑦	部屋⑧			
(1) 東屋放送室 (テレビ、ラジオ)	広さ	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡		写真データ送付のこと	
	収容人数	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用			
	窓の形状												
	照明の種類												
	連絡口												
	テーブル												
	椅子												
	エアコン												
	電源	0口	0口	0口	0口	0口	0口	0口	0口	0口			
	携帯用電源												
	電話												
	TVモニター												
	高速インターネット環境												
	共有記録												
	時計												
(2) 中継スタッフ控室	控室の有無											写真データ送付のこと	
	部屋数計	0部	部屋①	部屋②	部屋③	部屋④	部屋⑤	部屋⑥	部屋⑦	部屋⑧			
	広さ	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡			
	収容人数	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用	0人用			
	テーブル												
	椅子												
	エアコン												
	電源	0口	0口	0口	0口	0口	0口	0口	0口	0口			
	携帯用電源												
	電話												
	TVモニター												
	高速インターネット環境												
	共有記録												
	時計												
	(3) テレビ中継カメラ設置スペース	メイン中央	0台	電源									写真データ送付のこと
メイン右側		0台	電源										
サブカメラ		0台	電源										
(4) テレビニュース放送ENGカメラ設置スペース	メイン中央	0台	電源								撮影データ送付のこと		
	サブカメラ												
(5) 伝送用機材等設置スペース	カメラスペース												
	機材スペース												
(6) テーブル設置スペース	テーブル設置スペース												
	椅子設置スペース												
(1) ピッチ周り	視認性												
	視界												
	スペース												
	台車動線												
(2) 電源確保	電光掲示板操作場所												
	操作場所												
(1) 一般用	数地内合計台数	0台											
	(2) 車椅子用	内訳	駐車場A	駐車場B	駐車場C	駐車場D	駐車場E	駐車場F	駐車場G	駐車場H	駐車場I		
		台数	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台		
	(3) 団体バス用	台数	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台		
	(4) チーム用	対象											
	(5) 緊急車両用												
	(6) VIP用	注) 上の表は、クラブの管理下にある敷地内のみを記入してください。また複数箇所への記載も可能となります。											
	(7) メディア用												
	(8) テレビ中継用	テレビ中継機設置の有無	場所	場所を記入してください。									
	(9) 大型トラック用	上り下り専用用駐車場の設置											
(10) 売店用	売店A	売店B	売店C	売店D	売店E	売店F	売店G	売店H	売店I	売店J			
(11) ショールバス用	バス専用スペース	バス専用スペース	バス専用スペース	バス専用スペース	バス専用スペース	バス専用スペース	バス専用スペース	バス専用スペース	バス専用スペース	バス専用スペース			
(12) その他関係者用													
2. 駐輪場	駐輪場の数	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所			
3. ショールバス乗降所	乗降所の数												
4. タクシー乗降所	乗降所の数												
V 観客用設備	1. 入場券売場 ※各階層スペースにおける共通項目/適用箇所	電源										写真データ送付のこと	
		エアコン											
		携帯用電源											
		電話											
		共有記録											
		高速インターネット環境											
		共有記録											
		時計											
		共有記録											
		時計											

設備	チャック欄										備考
	広さ	照明	暖房/冷房	0階	1階	2階	3階	4階	5階	6階	
2. 入場待機スペース	ホーム席										写真データ送付のこと
	アウェイ席										
3. 入場ゲート	ゲート名	ゲートA	ゲートB	ゲートC	ゲートD	ゲートE	ゲートF	ゲートG	ゲートH	ゲートI	写真データ送付のこと (ホーム及びアウェイ席の扉)
	ゲート名	ゲートA	ゲートB	ゲートC	ゲートD	ゲートE	ゲートF	ゲートG	ゲートH	ゲートI	
	照明										
	暖房										
	冷房										
	電源										
	共有記録										
	時計										
	共有記録										
	時計										
4. 総合案内所 ※各階層スペースにおける共通項目/適用箇所	テーブル										写真データ送付のこと
	椅子										
5. 教習室 ※各階層スペースにおける共通項目/適用箇所	教習室										写真データ送付のこと
	教習室										
6. AED設置場所	設置室										写真データ送付のこと
	設置室										
	設置室										
	設置室										
	設置室										
	設置室										
	設置室										
	設置室										
	設置室										
	設置室										
7. 授乳室 ※各階層スペースにおける共通項目/適用箇所	授乳室										写真データ送付のこと
	授乳室										
8. 喫煙スポット	喫煙スポット										喫煙データを送付のこと
	喫煙スポット										
9. トイレ	男性用										写真データ送付のこと
	女性用										
	多目的										
	洗面台										
10. コーンス	コーンスの有無										写真データ送付のこと
	コーンスの有無										
11. 公衆電話	台数										写真データ送付のこと
	台数										
12. 飲食設備	飲食売店										写真データ送付のこと
	飲食売店										
13. グッズ売店	グッズ売店										写真データ送付のこと
	グッズ売店										

【備考】

- ※【入場可能数】 ホームゲーム開催時に使用可能な数を指し、下記(1)、(2)、(3)の合計とする。
 - 入場者が発生できる座席の数
イ. 東屋放送室、東屋放送室等の座席は含まない。
ロ. 常設の角り取り止エリアの座席は含まない。ただし、当該エリアが観客可能な場合に含む。
ハ. ホームクラブ又はスタジアムクラブの観客席の座席数等の座席数は含むが、常設の座席地帯の場合は含まない。
ニ. 立ち見エリアは、施設管理者と協議の上、入場可能な数とする。
ホ. 立ち見エリアの収容数は、施設管理者と協議の上、入場可能な数とする。
 - 座席以外の座席の数
イ. 常設の座席
ロ. 選手控えエリアの間の座席地帯はカウントする。
ハ. ホームクラブ又はスタジアムクラブの観客席の座席数等の座席数は含むが、常設の座席地帯の場合は含まない。
ニ. 立ち見エリアは、施設管理者と協議の上、入場可能な数とする。
ホ. 立ち見エリアの収容数は、施設管理者と協議の上、入場可能な数とする。
 - 車椅子席の数
イ. 車椅子観客エリアは座席数がないが、車椅子1台につき1席と数えられ、かつ実際に使用されている割合のみ数に入る。
ロ. 車椅子のヘルム座席は、常設の椅子が設置され、かつ実際に使用されている割合のみ数に入る。