

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

赤字が改定点

1、濃厚接触者の特定方針の改定と待機期間の短縮の反映 (プロトコル 1)

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|--|--|--|
| 1. | <p>プロトコル 1 (感染予防と、感染への対処) 暫定的な濃厚接触疑い者に関する Jリーグ基準</p> <p>(1) 発症日 (無症状の場合、検体採取日) の 3 日前以降の接触を確認する</p> <p>(2) 陽性者と日常的に接触している者。例えば、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通訳とその担当選手 ・ 寮で同室 <p>(3) マスクなしで、2メートル以内、24時間以内に累積で 15分以上会話した者</p> <p>(4) 同じ車に同乗した者で、以下に該当する者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 陽性となった者が、マスクを着けずに累積 15分以上会話をしたときに 2メートル以内にいた者。ただしパーティション等で座席間が区切られている場合は該当者から外してよい <p>(5) マッサージ等の施術を行った者・受けた者のいずれかが、下記の 1 つ以上該当する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施術した者・受けた者のいずれかが、不織布マスクをつけていなかった ・ 施術した者が、施術ごとに手袋の交換もしくは手指消毒を行っていないかった ・ 施術した者が、施術ごとにタオル交換を行っていないかった ・ 施術した者が、器具消毒を行っていないかった | <p>プロトコル 1 (感染予防と、感染への対処) 暫定的な濃厚接触疑い者に関する Jリーグ基準</p> <p>(1) 発症日 (無症状の場合、検体採取日) の 3 日前以降の接触を確認する</p> <p>(2) 陽性者と日常的に接触している者。例えば、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通訳とその担当選手 ・ 寮で同室 <p>(3) マスクなしで、2メートル以内、24時間以内に累積で 15分以上会話した者</p> <p>(4) 同じ車に同乗した者で、以下に該当する者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 陽性となった者が、マスクを着けずに累積 15分以上会話をしたときに 2メートル以内にいた者。ただしパーティション等で座席間が区切られている場合は該当者から外してよい <p>(5) マッサージ等の施術を行った者・受けた者のいずれかが、下記の 1 つ以上該当する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施術した者・受けた者のいずれかが、不織布マスクをつけていなかった ・ 施術した者が、施術ごとに手袋の交換もしくは手指消毒を行っていないかった ・ 施術した者が、施術ごとにタオル交換を行っていないかった ・ 施術した者が、器具消毒を行っていないかった | <ul style="list-style-type: none"> ● 令和 4 年 3 月 16 日付厚労省通達により事業活動において接触した場合、感染リスクの高い行動を伴わない限りは、保健所で濃厚接触者の指定対象外とできる改定がなされた ● Jリーグはこれまで保健所による濃厚接触者の特定がない場合も「暫定的な濃厚接触疑い者に関する Jリーグ基準」ならびに「陽性者発生時に保健所から濃厚接触者が特定されない場合」の基準にて自主的な対応を行ってきた ● 「暫定的な濃厚接触疑い者に関する |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • こまめに換気されるか、屋外など空気の滞留のない場 所で行われなかった <p>(6) 陽性となった者が発症日の5日前以降に複数人で食事をしていた場合は、外食か否かにかかわらず、原則、食事を共にした者は全員濃厚接触疑い者とみなす。ただし、下記の条件のいずれか1つでも満たしていれば濃厚接触疑い者から外してよい</p> <ul style="list-style-type: none"> • お互いの距離が2メートル以上離れていた • 各席がパーティションで区切られていた • 黙食をしていた | <ul style="list-style-type: none"> • こまめに換気されるか、屋外など空気の滞留のない場 所で行われなかった <p>(6) 陽性となった者が発症日の 3日前 以降に複数人で食事をしていた場合は、外食か否かにかかわらず、原則、食事を共にした者は全員濃厚接触疑い者とみなす。ただし、下記の条件のいずれか1つでも満たしていれば濃厚接触疑い者から外してよい</p> <ul style="list-style-type: none"> • お互いの距離が2メートル以上離れていた • 各席がパーティションで区切られていた • 黙食をしていた | <p>Jリーグ基準」に該当する行為は過去の感染実績に照らしてもリスクが高いと考えるため、継続して濃厚接触者と同等として扱う</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 濃厚接触疑い者となった場合は自主隔離しエントリー対象外となる規約も継続運用とする ● 一方、改定通達に準拠し「暫定的な濃厚接触疑い者に関するJリーグ基準」の細則を左記のとおり見直す |
| 2. | <p>陽性者発生時に保健所から濃厚接触者が特定されない場合</p> <p>感染拡大等による保健所業務のひっ迫に伴い、令和3年6月4日付「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定等について」に基づき、万が一保健所による濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査に遅れが生じる、または十分に行えないことが明らかな場合は、以下の(1)~(3)の対応を推奨する。なお、いずれの場合も、自主隔離期間中に保健所による判断があった場合は、保健所の指示に速やかに従う</p> | <p>陽性者発生時に保健所から濃厚接触者が特定されない場合</p> <p>感染拡大等による保健所業務のひっ迫に伴い、令和3年6月4日付「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定等について」ならびに令和4年3月16日付「<u>B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について</u>」に基づき、万が一保健所による濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査に遅れが生じる、または</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 同上 |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|---|--|--------|
| | <p>(1) 15.「暫定的な濃厚接触疑い者に関する」Jリーグ基準」に該当する者は自主隔離を行う</p> <p>(2) 別紙「保健所が濃厚接触者を特定しない場合の対応要領対比表」に記された厚生労働省の基準に該当する者は7～14日間自主隔離のうえ健康観察を実施する</p> <p>(3) (1)に該当するが(2)に当てはまらない者は以下①～③の要領で健康観察と検査のもと段階的にトレーニングを再開し、復帰の目安とする</p> <p>① 隔離期間中の自主検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1日目から7日目まで毎日抗原定性検査（鼻腔ぬぐい）を実施する ・ 3日目と7日目はPCR検査を行う <p>② 隔離期間中のトレーニング（関連：プロトコル3「8つの活動段階」）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1日目～2日目はフェーズ1（在宅での個人トレーニング）とする ・ 3日目のPCR検査で陰性の場合、フェーズ2（在宅外の個人トレーニング）とする ・ 7日目のPCR検査で陰性の場合、8日目からフェーズ4-②（チームトレーニング）を可とする | <p>十分に行えないことが明らかな場合は、以下の(1)～(2)の対応を推奨する。なお、いずれの場合も、自主隔離期間中に保健所による判断があった場合は、保健所の指示に速やかに従う</p> <p>(1) 15.「暫定的な濃厚接触疑い者に関する」Jリーグ基準」に該当する者は自主隔離を行う</p> <p>(2) <u>該当者は</u>以下①～③の要領で健康観察と検査のもと段階的にトレーニングを再開し、復帰の目安とする</p> <p>① <u>解除の条件</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>自主隔離期間に無症状の場合は、5日目のPCR検査もしくは抗原定量検査（いずれも検体採取日が5日目）で陰性結果、もしくは4日目・5日目の2回の抗原定性検査（鼻腔ぬぐい、以下同）の陰性結果をもって5日目から隔離を解除する</u> ・ <u>自主隔離期間中に症状が出た場合や検査で陽性となった場合は、医療機関を受診し、保健所の指示に従う</u> ・ <u>検査は自主検査する</u> ・ <u>抗原定性検査を用いる場合、厚生労働省による薬事承認を得た検査キットを使用する</u> ・ <u>事情により検査を実施できない場合、7日目まで無症状の場合は8日目より解除可とする</u> <p>② <u>隔離期間中の自主検査</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>抗原定性検査を用いる場合、4～7日目に実施</u> | |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|------------|-----|-----|-----|---------|--------|-----|--------|----|----|--|--|--|--|--|--|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|---|----------|---|---|----|---|---|---|----|---|--------|-------|--|-------|--|--|--|---------|--|---------|----|--|--|--|--|--|--|----|---|----|----|---------------|------------|----|--------------------------|---|---|----------------------------------|---|-------|----|-----------------------------|---|---|---|---|-------|----|---------------------------|---|---|---|---|-------|-------|--------------------------------------|---|---|--|---|-------|-----|--|---|-------|--|
| | <p>③ 解除の条件</p> <ul style="list-style-type: none"> 自主隔離期間に無症状の場合は、7日目のPCR検査の陰性結果をもって8日目から隔離を解除する 自主隔離期間中に症状が出た場合や検査で陽性となった場合は、医療機関を受診し、保健所の指示に従う <p>(3)に該当する場合の対応イメージ</p> <table border="1"> <tr> <th>自主隔離期間中の対応</th> <th>1日目</th> <th>2日目</th> <th>3日目</th> <th>4日目</th> <th>5日目</th> <th>6日目</th> <th>7日目</th> <th>8~14日目</th> </tr> <tr> <td>隔離</td> <td colspan="7">隔離</td> <td>復帰</td> </tr> <tr> <td>健康観察</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> </tr> <tr> <td>検査・自主抗原定性</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>検査・自主PCR</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>実施</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>実施</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>トレーニング</td> <td colspan="2">フェーズ1</td> <td colspan="4">フェーズ2</td> <td colspan="2">フェーズ4-②</td> </tr> <tr> <td>試合エントリー</td> <td colspan="7">不可</td> <td>可能</td> </tr> </table> <p>対応フロー</p> <p>(参考) 保健所が濃厚接触者を特定しない場合の対応要領対比表</p> | 自主隔離期間中の対応 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8~14日目 | 隔離 | 隔離 | | | | | | | 復帰 | 健康観察 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検査・自主抗原定性 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | — | 検査・自主PCR | — | — | 実施 | — | — | — | 実施 | — | トレーニング | フェーズ1 | | フェーズ2 | | | | フェーズ4-② | | 試合エントリー | 不可 | | | | | | | 可能 | <ul style="list-style-type: none"> PCR検査を用いる場合は、5日目に実施（検体採取）し、その後6日目と7日目は抗原定性検査を行う 5日目に隔離解除したあとも6日目と7日目は検査を行う 自主的な検査増は可とする <p>③ 隔離期間中のトレーニング（関連：プロトコル3「8つの活動段階」）</p> <ul style="list-style-type: none"> フェーズ2（在宅外の個人トレーニング）とする <p>(参考) 保健所が濃厚接触者を特定しない場合の対応要領対比表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> <th>72時間以降、48時間以前</th> <th>48時間以降、隔離迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">会話</td> <td>1m以内、マスク無し、15分以上の会話があった者</td> <td>厚</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2m以内、マスク無し、24時間以内累積15分以上の会話があった者</td> <td>J</td> <td>4~7日間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">移動</td> <td>1m以内、マスク無し、15分以上、自動車等に同乗した者</td> <td>厚</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2m以内、マスク無し、15分以上、パーテーション等で座席間が区切られていない状況で、同じ車に同乗した者</td> <td>J</td> <td>4~7日間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">会食</td> <td>1m以内、マスク無し、15分以上の会食を共にした者</td> <td>厚</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3日前以降に、複数人と会食を共にした者 ただし、下記の状況いずれか1つでも満たしていれば対象外 ・お互いの距離が2メートル以上離れていた ・各席がパーテーションで区切られていた ・黙食をしていた</td> <td>J</td> <td>4~7日間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">マッサージ</td> <td>1m以内、マスク無し、15分以上でマッサージ等の施術を行った者・受けた者</td> <td>厚</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>距離・時間を問わず以下に該当する場合 ・不織布マスクをつけない施術を行った者・受けた者 ・施術ごとに手袋の交換もしくは手指消毒を行わずにマッサージ等の施術を行った者 ・器具消毒を行わずマッサージ等の施術を行った者・受けた者 ・こまめに換気されていない場所でマッサージの施術を行った者・受けた者</td> <td>J</td> <td>4~7日間</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>距離・時間を問わず陽性者と日常的に接触している者（例えば、通訳とその担当選手・寮で同室）</td> <td>J</td> <td>4~7日間</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 基準 | 72時間以降、48時間以前 | 48時間以降、隔離迄 | 会話 | 1m以内、マスク無し、15分以上の会話があった者 | 厚 | — | 2m以内、マスク無し、24時間以内累積15分以上の会話があった者 | J | 4~7日間 | 移動 | 1m以内、マスク無し、15分以上、自動車等に同乗した者 | 厚 | — | 2m以内、マスク無し、15分以上、パーテーション等で座席間が区切られていない状況で、同じ車に同乗した者 | J | 4~7日間 | 会食 | 1m以内、マスク無し、15分以上の会食を共にした者 | 厚 | — | 3日前以降に、複数人と会食を共にした者 ただし、下記の状況いずれか1つでも満たしていれば対象外 ・お互いの距離が2メートル以上離れていた ・各席がパーテーションで区切られていた ・黙食をしていた | J | 4~7日間 | マッサージ | 1m以内、マスク無し、15分以上でマッサージ等の施術を行った者・受けた者 | 厚 | — | 距離・時間を問わず以下に該当する場合 ・不織布マスクをつけない施術を行った者・受けた者 ・施術ごとに手袋の交換もしくは手指消毒を行わずにマッサージ等の施術を行った者 ・器具消毒を行わずマッサージ等の施術を行った者・受けた者 ・こまめに換気されていない場所でマッサージの施術を行った者・受けた者 | J | 4~7日間 | その他 | 距離・時間を問わず陽性者と日常的に接触している者（例えば、通訳とその担当選手・寮で同室） | J | 4~7日間 | |
| 自主隔離期間中の対応 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8~14日目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隔離 | 隔離 | | | | | | | 復帰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康観察 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査・自主抗原定性 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査・自主PCR | — | — | 実施 | — | — | — | 実施 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トレーニング | フェーズ1 | | フェーズ2 | | | | フェーズ4-② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試合エントリー | 不可 | | | | | | | 可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 基準 | 72時間以降、48時間以前 | 48時間以降、隔離迄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会話 | 1m以内、マスク無し、15分以上の会話があった者 | 厚 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2m以内、マスク無し、24時間以内累積15分以上の会話があった者 | J | 4~7日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動 | 1m以内、マスク無し、15分以上、自動車等に同乗した者 | 厚 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2m以内、マスク無し、15分以上、パーテーション等で座席間が区切られていない状況で、同じ車に同乗した者 | J | 4~7日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会食 | 1m以内、マスク無し、15分以上の会食を共にした者 | 厚 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3日前以降に、複数人と会食を共にした者 ただし、下記の状況いずれか1つでも満たしていれば対象外 ・お互いの距離が2メートル以上離れていた ・各席がパーテーションで区切られていた ・黙食をしていた | J | 4~7日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マッサージ | 1m以内、マスク無し、15分以上でマッサージ等の施術を行った者・受けた者 | 厚 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 距離・時間を問わず以下に該当する場合 ・不織布マスクをつけない施術を行った者・受けた者 ・施術ごとに手袋の交換もしくは手指消毒を行わずにマッサージ等の施術を行った者 ・器具消毒を行わずマッサージ等の施術を行った者・受けた者 ・こまめに換気されていない場所でマッサージの施術を行った者・受けた者 | J | 4~7日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 距離・時間を問わず陽性者と日常的に接触している者（例えば、通訳とその担当選手・寮で同室） | J | 4~7日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | | | | 3/22 改定 | | | | 改定ポイント | | | | | | |
|--|---|--|----|--------------------------|-------------|---|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 項目 | | 基準 | 72時間以降、48時間以前 | 48時間以降、隔離まで | | | | | | | | | | |
| | 会話 | 1m以内、マスク無し、15分以上の会話があった者 | 厚 | - | 7~14日間 | | | | | | | | | | |
| | | 2m以内、マスク無し、24時間以内累積15分以上の会話があった者 | J | 7日間 | | | | | | | | | | | |
| | 移動 | 1m以内、マスク無し、15分以上、自動車等に同乗した者 | 厚 | - | 7~14日間 | | | | | | | | | | |
| | | 2m以内、マスク無し、15分以上、 パーティション等で座席間が区切られていない状況で 、同じ車に同乗した者 | J | 7日間 | | | | | | | | | | | |
| | 会食 | 1m以内、マスク無し、15分以上の会食を共にした者 | 厚 | - | 7~14日間 | | | | | | | | | | |
| | | 5日前以降に、複数人と会食を共にした者 ただし、下記の状況いずれか1つでも満たしていれば対象外 ・ お互いの距離が2メートル以上離れていた ・ 各席がパーティションで区切られていた ・ 黙食をしていた | J | 7日間 ※5日前以降、隔離までを対象とする | | | | | | | | | | | |
| | マッサージ | 1m以内、マスク無し、15分以上でマッサージ等の施術を行った者・受けた者 | 厚 | - | 7~14日間 | | | | | | | | | | |
| | | 距離・時間を問わず以下に該当する場合 ・ 不織布マスクをつけない施術を行った者・受けた者 ・ 施術ごとに手袋の交換もしくは手指消毒を行わず にマッサージ等の施術を行った者 ・ 器具消毒を行わず マッサージ等の施術を行った者・受けた者 ・ こまめに換気されていない場所 でマッサージの施術を行った者・受けた者 | J | 7日間 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 距離・時間を問わず陽性者と日常的に接触している者（例えば、通訳とその担当選手・寮で同室） | J | 7日間 | | | | | | | | | | | |
| <p>厚：厚生労働省が定める濃厚接触者基準 J：暫定的な濃厚接触疑い基準 2022年1月31日改定（濃厚接触者の隔離期間を政府方針に準拠し10~14日間→7~14日間へ見直し）</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <p>サッカーへの影響</p> <p>(1) 感染者</p> <ul style="list-style-type: none"> 感染者は、入院や宿泊療養などによって治療と復帰を目指す。概ね7~14日間を要する（参考：厚労省「陽性になって入院や療養をした場合、どうしたら元の生活に戻れますか。」） Jリーグ公式試合への復帰基準については、こちらを参照 <p>(2) 濃厚接触者（参考：厚労省「濃厚接触者とはどのような人でしょうか」）</p> | | | | | <p>サッカーへの影響</p> <p>(1) 感染者</p> <ul style="list-style-type: none"> 感染者は、入院や宿泊療養などによって治療と復帰を目指す。概ね7~14日間を要する（参考：厚労省「陽性になって入院や療養をした場合、どうしたら元の生活に戻れますか。」） Jリーグ公式試合への復帰基準については、こちらを参照 <p>(2) 濃厚接触者（参考：厚労省「濃厚接触者とはどのような人でしょうか」）</p> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 上記に伴う関連条文の改定 | | | | |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 保健所によって、感染者の濃厚接触者と判定された場合、7日から14日間の自主隔離を要請される。検査で陰性が確認されても、自主隔離期間は短縮されない • チームの中に多くの濃厚接触者が出ると、クラブの活動全体が約14日間停止する可能性がある • Jリーグ/クラブ関係者には、日常生活、トレーニング、移動、試合などにおいて、濃厚接触を減らす行動が求められる <p>(3) クラスタ</p> <ul style="list-style-type: none"> • クラブ内で5人程度、接触履歴などが明らかな感染が生じた場合、クラスタ認定を受けることがある • この場合、クラスタ拡大を食い止めることが最優先され、保健所等の指導に基づきクラブの活動全体が2~3週間程度停止することがある • クラスタ認定を受けた場合は、感染拡大を防ぐために積極的疫学調査等への協力が求められ、チーム活動の再開には保健所等の指導に基づく慎重な対応が求められる • Jリーグ/クラブ関係者には、いざというときに感染の連鎖を招かぬよう、感染リスクに留意した生活や行動が求められる | <ul style="list-style-type: none"> • 保健所によって、感染者の濃厚接触者と判定された場合、4日から14日間の自主隔離を要請される。検査で陰性が確認されても、自主隔離期間は短縮されない • チームの中に多くの濃厚接触者が出ると、クラブの活動全体が一定期間停止する可能性がある • Jリーグ/クラブ関係者には、日常生活、トレーニング、移動、試合などにおいて、濃厚接触を減らす行動が求められる <p>(3) クラスタ</p> <ul style="list-style-type: none"> • クラブ内で5人程度、接触履歴などが明らかな感染が生じた場合、クラスタ認定を受けることがある • この場合、クラスタ拡大を食い止めることが最優先され、保健所等の指導に基づきクラブの活動全体が一定期間停止することがある • クラスタ認定を受けた場合は、感染拡大を防ぐために積極的疫学調査等への協力が求められ、チーム活動の再開には保健所等の指導に基づく慎重な対応が求められる • Jリーグ/クラブ関係者には、いざというときに感染の連鎖を招かぬよう、感染リスクに留意した生活や行動が求められる <ul style="list-style-type: none"> • 参考 厚労省通達 こちら | |
| 4. | <p>陽性判定時のアクション（例）</p> <p>(1) 初動</p> <ul style="list-style-type: none"> • 感染者を隔離する（感染拡大防止） <ul style="list-style-type: none"> ✓ 医師による確定診断前の段階でも、検査で陽性判定が出た者は、感染者として処遇する • クラブ内で情報共有（チームドクターを含む） • 行動記録の整理。本人及びクラブ全員。本人との接触有 | <p>陽性判定時のアクション（例）</p> <p>(1) 初動</p> <ul style="list-style-type: none"> • 感染者を隔離する（感染拡大防止） <ul style="list-style-type: none"> ✓ 医師による確定診断前の段階でも、検査で陽性判定が出た者は、感染者として処遇する • クラブ内で情報共有（チームドクターを含む） • 行動記録の整理。本人及びクラブ全員。本人との接触有 | <ul style="list-style-type: none"> ● 上記に伴う関連条文の改定 |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|---|---|--------|
| | <p>無を、両方向から確認</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保健所へ届け出（担当医から） <ul style="list-style-type: none"> ✓ 定期検査で陽性の場合、医師に確定診断と保健所への届け出を依頼する ✓ 再検査実施は認められるが、陰性が確定するまで本人は感染者として処遇する • 重要事象報告フォームに入力する <p>(2) 感染者の治療：保健所の指示に従う</p> <ul style="list-style-type: none"> • 遠征先で陽性判定または症状が出た場合、地元クラブが受け入れ病院の紹介など全面的に協力する <p>(3) 濃厚接触者の指定：保健所の指示に従う。クラブは行動記録を速やかに提出する</p> <ul style="list-style-type: none"> • 濃厚接触者は保健所の指示に従い7～14日間自主隔離する。検査を受けることもある <p>(4) 施設の消毒：保健所の指示に従う</p> <p>(5) スクリーニング検査</p> <ul style="list-style-type: none"> • 陽性者が発生した場合、クラブ内に感染が広がっていないかを確認する検査で、PCR検査又は抗原定量検査の実施が推奨される • 実施にかかる費用はクラブ負担とする • 自主スクリーニング検査を実施した場合も、保健所による濃厚接触者の特定への協力を行うこと。保健所による濃厚接触指定が試合に間に合わない場合は、リー | <p>無を、両方向から確認</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保健所へ届け出（担当医から） <ul style="list-style-type: none"> ✓ 定期検査で陽性の場合、医師に確定診断と保健所への届け出を依頼する ✓ 再検査実施は認められるが、陰性が確定するまで本人は感染者として処遇する • 重要事象報告フォームに入力する <p>(2) 感染者の治療：保健所の指示に従う</p> <ul style="list-style-type: none"> • 遠征先で陽性判定または症状が出た場合、地元クラブが受け入れ病院の紹介など全面的に協力する <p>(3) 濃厚接触者の指定：保健所の指示に従う。クラブは行動記録を速やかに提出する</p> <ul style="list-style-type: none"> • 濃厚接触者は保健所の指示に従い 4～14日間自主隔離する。検査を受けることもある <p>(4) 施設の消毒：保健所の指示に従う</p> <p>(5) スクリーニング検査</p> <ul style="list-style-type: none"> • 陽性者が発生した場合、クラブ内に感染が広がっていないかを確認する検査で、PCR検査又は抗原定量検査の実施が推奨される • 実施にかかる費用はクラブ負担とする • 自主スクリーニング検査を実施した場合も、保健所による濃厚接触者の特定への協力を行うこと。保健所による濃厚接触指定が試合に間に合わない場合 | |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|---|---|--------|
| | <p>グ独自の基準で濃厚接触疑い者の特定作業を行うこと</p> <p>(6) Jリーグの役割</p> <ul style="list-style-type: none"> クラブの対応を支援 他クラブ、マッチオフィシャルへの対応をケア メディア発表での連動（感染者の報告、試合実施に関する報告など） <p>(7) 公式試合実施に向けた調整</p> <p>(8) クラブの主要ステークホルダーへの連絡</p> <p>(9) クラブの感染防止体制の再チェック：保健所や専門家の指導を受ける</p> | <p>は、リーグ独自の基準で濃厚接触疑い者の特定作業を行うこと</p> <p>(6) Jリーグの役割</p> <ul style="list-style-type: none"> クラブの対応を支援 他クラブ、マッチオフィシャルへの対応をケア メディア発表での連動（感染者の報告、試合実施に関する報告など） <p>(7) 公式試合実施に向けた調整</p> <p>(8) クラブの主要ステークホルダーへの連絡</p> <p>(9) クラブの感染防止体制の再チェック：保健所や専門家の指導を受ける</p> | |

2、疑い症状などへの対応の実態に即した見直し（プロトコル1）

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|--------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|----|----|----------------|--|--|
| 5. | <p>疑い症状などへの対応</p> <p>(1) 試合直前事案</p> <p>※ 移動前に疑い症状が出た場合は別添「ビジターチームの対応フロー」に従う</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事例</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 遠征先のホテルで発熱した</td> <td>1) 安全のため本人をチームから隔離する</td> </tr> <tr> <td>○ 家族・同居人が陽性になった</td> <td>2) 本人を検査することを、検討する</td> </tr> <tr> <td>○ 家族・同居人が濃厚接触者になった</td> <td>3) Jリーグに連絡し、行動記録に基づいて、濃厚接触疑い者を指定する</td> </tr> </tbody> </table> | 事例 | 対応 | ○ 遠征先のホテルで発熱した | 1) 安全のため本人をチームから隔離する | ○ 家族・同居人が陽性になった | 2) 本人を検査することを、検討する | ○ 家族・同居人が濃厚接触者になった | 3) Jリーグに連絡し、行動記録に基づいて、濃厚接触疑い者を指定する | <p>疑い症状などへの対応</p> <p>(1) 試合直前事案</p> <p>※ 移動前に疑い症状が出た場合は別添「ビジターチームの対応フロー」に従う</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事例</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 遠征先のホテルで発熱した</td> <td>1) 安全のため本人をチームから隔離する 2) 本人を検査することを、検討する 3) 本人と濃厚接触疑い者を除いて試合を実施する</td> </tr> </tbody> </table> | 事例 | 対応 | ○ 遠征先のホテルで発熱した | 1) 安全のため本人をチームから隔離する 2) 本人を検査することを、検討する 3) 本人と濃厚接触疑い者を除いて試合を実施する | <ul style="list-style-type: none"> ● 最新の実態に即し整理 |
| 事例 | 対応 | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 遠征先のホテルで発熱した | 1) 安全のため本人をチームから隔離する | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 家族・同居人が陽性になった | 2) 本人を検査することを、検討する | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 家族・同居人が濃厚接触者になった | 3) Jリーグに連絡し、行動記録に基づいて、濃厚接触疑い者を指定する | | | | | | | | | | | | | | |
| 事例 | 対応 | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 遠征先のホテルで発熱した | 1) 安全のため本人をチームから隔離する 2) 本人を検査することを、検討する 3) 本人と濃厚接触疑い者を除いて試合を実施する | | | | | | | | | | | | | | |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|------------------------|---|---|----|----|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|
| | <p>○ 数日前に会食した人が陽性になったとの連絡があった</p> <p>4) 本人と濃厚接触疑い者を除いて試合を実施する</p> | <p>○ <u>家族・同居人が陽性になった</u></p> <p>○ <u>数日前に会食した人が陽性になったとの連絡があった</u></p> <p>○ <u>家族・同居人が濃厚接触者になった</u></p> | <p>(3)近親者や知人との関係へ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>(2) 選手、チームスタッフに直接関わる事案</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事例</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>選手、チームスタッフにスクリーニング検査を実施</td> <td></td> </tr> <tr> <td>選手、チームスタッフが体調不良で検査を受ける</td> <td>検査結果が出るまでは自主隔離する 陰性の場合、活動継続でよい</td> </tr> <tr> <td>選手、チームスタッフが体調不良で、医師から PCR 検査不要と診断された</td> <td>発症日から数えて 7 日間、自主隔離する 医師が、明らかに新型コロナウイルス感染症でない、と判断した場合、待機期間を短縮してよい → 症状解消を確認して復帰など</td> </tr> <tr> <td>選手、チームスタッフが濃厚接触者に指定された</td> <td>重要事象報告フォームに入力する 保健所の指導に従う</td> </tr> </tbody> </table> | 事例 | 対応 | 選手、チームスタッフにスクリーニング検査を実施 | | 選手、チームスタッフが体調不良で検査を受ける | 検査結果が出るまでは自主隔離する 陰性の場合、活動継続でよい | 選手、チームスタッフが体調不良で、医師から PCR 検査不要と診断された | 発症日から数えて 7 日間、自主隔離する 医師が、明らかに新型コロナウイルス感染症でない、と判断した場合、待機期間を短縮してよい → 症状解消を確認して復帰など | 選手、チームスタッフが濃厚接触者に指定された | 重要事象報告フォームに入力する 保健所の指導に従う | <p>(2) 選手、チームスタッフに直接関わる事案</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事例</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>選手、チームスタッフにスクリーニング検査を実施</td> <td><u>陽性判定の場合、速やかにチームから隔離し医療機関を受診する</u></td> </tr> <tr> <td>選手、チームスタッフが体調不良で検査を受ける</td> <td>検査結果が出るまでは自主隔離する 陰性の場合、活動継続でよい</td> </tr> <tr> <td>選手、チームスタッフが体調不良で、医師から PCR 検査不要と診断された</td> <td><u>医師が、明らかに新型コロナウイルス感染症でない、と判断した場合、症状解消を確認して復帰</u></td> </tr> <tr> <td>選手、チームスタッフが濃厚接触者に指定された</td> <td>重要事象報告フォームに入力する 保健所の指導に従う</td> </tr> </tbody> </table> | 事例 | 対応 | 選手、チームスタッフにスクリーニング検査を実施 | <u>陽性判定の場合、速やかにチームから隔離し医療機関を受診する</u> | 選手、チームスタッフが体調不良で検査を受ける | 検査結果が出るまでは自主隔離する 陰性の場合、活動継続でよい | 選手、チームスタッフが体調不良で、医師から PCR 検査不要と診断された | <u>医師が、明らかに新型コロナウイルス感染症でない、と判断した場合、症状解消を確認して復帰</u> | 選手、チームスタッフが濃厚接触者に指定された | 重要事象報告フォームに入力する 保健所の指導に従う | |
| 事例 | 対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手、チームスタッフにスクリーニング検査を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手、チームスタッフが体調不良で検査を受ける | 検査結果が出るまでは自主隔離する 陰性の場合、活動継続でよい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手、チームスタッフが体調不良で、医師から PCR 検査不要と診断された | 発症日から数えて 7 日間、自主隔離する 医師が、明らかに新型コロナウイルス感染症でない、と判断した場合、待機期間を短縮してよい → 症状解消を確認して復帰など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手、チームスタッフが濃厚接触者に指定された | 重要事象報告フォームに入力する 保健所の指導に従う | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事例 | 対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手、チームスタッフにスクリーニング検査を実施 | <u>陽性判定の場合、速やかにチームから隔離し医療機関を受診する</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手、チームスタッフが体調不良で検査を受ける | 検査結果が出るまでは自主隔離する 陰性の場合、活動継続でよい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手、チームスタッフが体調不良で、医師から PCR 検査不要と診断された | <u>医師が、明らかに新型コロナウイルス感染症でない、と判断した場合、症状解消を確認して復帰</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手、チームスタッフが濃厚接触者に指定された | 重要事象報告フォームに入力する 保健所の指導に従う | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>(3) 近親者や知人との関係</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事例</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家族・同居人が陽性になった</td> <td></td> </tr> <tr> <td>数日前に会食した人が陽性になった 仕事の打合せなどで頻繁に行き来する 他社の方が、陽性になった</td> <td>自主隔離し、保健所の指導に従う 濃厚接触者に指定されず、また症状がなければ、活動継続でよい</td> </tr> <tr> <td>家族・同居人が濃厚接触者に指定された 配偶者〔子供〕が検査を受ける。同僚〔同級生〕が陽性になったため</td> <td>選手・スタッフは、濃厚接触指定を受けておらず、活動継続でよい 但し、発症日 2 日前以降に顕著な接触があれば、安全サイドで慎重に判断する</td> </tr> <tr> <td>家族・同居人の体調不良が判明した</td> <td>新型コロナウイルス感染が疑われる前駆症状の場合（発熱、咽頭痛、せき、味覚異常、呼吸苦、倦怠感、下痢等）は、速やかにクラブへ報告する</td> </tr> </tbody> </table> | 事例 | 対応 | 家族・同居人が陽性になった | | 数日前に会食した人が陽性になった 仕事の打合せなどで頻繁に行き来する 他社の方が、陽性になった | 自主隔離し、保健所の指導に従う 濃厚接触者に指定されず、また症状がなければ、活動継続でよい | 家族・同居人が濃厚接触者に指定された 配偶者〔子供〕が検査を受ける。同僚〔同級生〕が陽性になったため | 選手・スタッフは、濃厚接触指定を受けておらず、活動継続でよい 但し、発症日 2 日前以降に顕著な接触があれば、安全サイドで慎重に判断する | 家族・同居人の体調不良が判明した | 新型コロナウイルス感染が疑われる前駆症状の場合（発熱、咽頭痛、せき、味覚異常、呼吸苦、倦怠感、下痢等）は、速やかにクラブへ報告する | <p>(3) 近親者や知人との関係</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事例</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 家族・同居人が陽性になった</td> <td rowspan="3"> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>暫定的な濃厚接触疑い者に関する Jリーグ基準に沿って本人の行動履歴を確認する</u> 2) <u>濃厚接触疑いに該当する場合、自主隔離する</u> 3) <u>保健所の指導に従う</u> 4) <u>1) の基準に該当せず、症状がなければ活動継続とするが、保健所の指導が確定するまでの間はトレーニング、移動、試合を行う前に当該選手・スタッフに対し、抗原定性検査を実施する</u> </td> </tr> <tr> <td>○ 数日前に会食した人が陽性になった</td> </tr> <tr> <td>○ 仕事の打合せなどで頻繁に行き来する他社の方が、陽性になった</td> </tr> </tbody> </table> | 事例 | 対応 | ○ 家族・同居人が陽性になった | <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>暫定的な濃厚接触疑い者に関する Jリーグ基準に沿って本人の行動履歴を確認する</u> 2) <u>濃厚接触疑いに該当する場合、自主隔離する</u> 3) <u>保健所の指導に従う</u> 4) <u>1) の基準に該当せず、症状がなければ活動継続とするが、保健所の指導が確定するまでの間はトレーニング、移動、試合を行う前に当該選手・スタッフに対し、抗原定性検査を実施する</u> | ○ 数日前に会食した人が陽性になった | ○ 仕事の打合せなどで頻繁に行き来する他社の方が、陽性になった | | | | | |
| 事例 | 対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家族・同居人が陽性になった | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数日前に会食した人が陽性になった 仕事の打合せなどで頻繁に行き来する 他社の方が、陽性になった | 自主隔離し、保健所の指導に従う 濃厚接触者に指定されず、また症状がなければ、活動継続でよい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家族・同居人が濃厚接触者に指定された 配偶者〔子供〕が検査を受ける。同僚〔同級生〕が陽性になったため | 選手・スタッフは、濃厚接触指定を受けておらず、活動継続でよい 但し、発症日 2 日前以降に顕著な接触があれば、安全サイドで慎重に判断する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家族・同居人の体調不良が判明した | 新型コロナウイルス感染が疑われる前駆症状の場合（発熱、咽頭痛、せき、味覚異常、呼吸苦、倦怠感、下痢等）は、速やかにクラブへ報告する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事例 | 対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 家族・同居人が陽性になった | <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>暫定的な濃厚接触疑い者に関する Jリーグ基準に沿って本人の行動履歴を確認する</u> 2) <u>濃厚接触疑いに該当する場合、自主隔離する</u> 3) <u>保健所の指導に従う</u> 4) <u>1) の基準に該当せず、症状がなければ活動継続とするが、保健所の指導が確定するまでの間はトレーニング、移動、試合を行う前に当該選手・スタッフに対し、抗原定性検査を実施する</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 数日前に会食した人が陽性になった | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 仕事の打合せなどで頻繁に行き来する他社の方が、陽性になった | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | | 3/22 改定 | | 改定ポイント | | |
|----|---|--|--|---|--------|--|--|
| | | <p>同居人の医療機関での診断が確定するまでの間にトレーニング、移動、試合を行う場合は、当該選手・スタッフに対し、抗原定性検査を実施する</p> <p>抗原定性検査で陰性の場合はトレーニングや試合出場は継続可能とする</p> <p>抗原定性検査のタイミングの目安</p> <p>トレーニング：トレーニング前後（2回）</p> <p>試合への移動日：移動前</p> <p>試合日：キックオフ3時間前と試合終了</p> <p>選手・スタッフが抗原定性検査で陰性が判明した場合も、家族・同居人の医療機関での診断が確定し陽性でないことが明らかになるまでは、下記の対応とする</p> <p>トレーニング時のクラブハウスの利用は控える</p> <p>遠征時の食事はチームとは別にする</p> <p>遠征時の部屋は1人部屋とする</p> <p>希望があった場合は、同居人に対しても抗原定性検査の機会を提供することを推奨する</p> | | <p>5) <u>4)に伴い選手・スタッフが抗原定性検査で陰性が判明した場合も、家族・同居人の医療機関での診断が確定し陽性でないことが明らかになるまでは、下記の対応とする</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ トレーニング時のクラブハウスの利用は控える ・ 遠征時の食事はチームとは別にする ・ 遠征時の部屋は1人部屋とする | | | |
| | <p>家族・同居人が濃厚接触者として指定された</p> | <p>検査結果が判明するまで上記「家族・同居人の体調不良が判明した場合」1)～5)の対応とする</p> <p>陰性の場合、活動継続でよい</p> | <p>○ 家族・同居人が濃厚接触者に指定された</p> <p>○ 配偶者〔子供〕が検査を受ける。同僚〔同級生〕が陽性になったため</p> | <p>1) 選手・スタッフは、濃厚接触指定を受けておらず、活動継続でよい</p> <p>2) 但し、発症日2日前以降に顕著な接触があれば、安全サイドで慎重に判断する</p> | | | |
| | <p>家族・同居人が有症状でPCR検査を受けた</p> | <p>検査結果が判明するまで上記「家族・同居人の体調不良が判明した場合」1)～5)の対応とする</p> <p>陰性の場合、活動継続でよい</p> | <p>家族・同居人の体調不良が判明した</p> | <p>1) 家族・同居人の新型コロナウイルス感染が疑われる前駆症状の場合（発熱、咽頭痛、せき、味覚異常、呼吸苦、倦怠感、下痢等）は、速やかにクラブへ報告する</p> <p>2) 同居人の医療機関での診断が確定するまでの間にトレーニング、移動、試合を行う場合は、当該選手・スタッフに対し、抗原定性検査を実施する</p> <p>3) 抗原定性検査で陰性の場合はトレーニングや試合出場は継続可能とする</p> <p>4) 抗原定性検査のタイミングの目安</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ トレーニング：トレーニング前後（2回） ・ 試合への移動日：移動前 ・ 試合日：キックオフ3時間前と試合終了 <p>5) 選手・スタッフが抗原定性検査で陰性が判明した場合も、家族・同居人の医療機関での診断が確定し陽性でないことが明らかになるまでは、下記の対応とする</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ トレーニング時のクラブハウスの利用は控える ・ 遠征時の食事はチームとは別にする ・ 遠征時の部屋は1人部屋とする ・ 希望があった場合は、同居人に対しても抗 | | | |
| | <p>家族・同居人が体調不良で医師からPCR検査不要と診断された</p> | <p>診断までは上記「家族・同居人の体調不良が判明した場合」1)～5)の対応とする</p> <p>活動継続でよい</p> | | | | | |
| | <p>無症状の濃厚接触者と接触し、または共に行動した</p> | <p>活動継続でよい</p> | | | | | |
| | <p>入国後、政府が求める待機措置を済ませていない訪日者との面会・同居</p> | <p>面会時にマスクをしていれば自主隔離は不要</p> <p>入国後、政府が求める待機措置期間内は同居を避ける</p> | | | | | |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | | 改定ポイント |
|----|-----|----------------------------------|--|--------|
| | | | 原定性検査の機会を提供することを推奨する | |
| | | 家族・同居人が有症状で検査を受検した | 1) 検査結果が判明するまで上記「家族・同居人の体調不良が判明した場合」1)～5)の対応とする 2) 陰性の場合、活動継続でよい | |
| | | 家族・同居人が体調不良で医師からPCR検査不要と診断された | 1) 診断まで 上記「家族・同居人の体調不良が判明した場合」1)～5)の対応とする 2) 陰性の場合、活動継続でよい | |
| | | 無症状の濃厚接触者と接触し、または共に行動した | 活動継続でよい | |
| | | 入国後、政府が求める待機措置を済ませていない訪日者との面会・同居 | 面会時にマスクをしていれば自主隔離は不要 入国後、政府が求める待機措置期間内は同居を避ける | |

3、政府の基本的対処方針の改定に伴うイベント開催制限（プロトコル3・7）

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|---|--|--|
| 6. | <p>プロトコル3：Jクラブの活動段階と、定期検査イベント開催制限の段階的緩和の目安</p> <p>最新の政府方針 (令和3年3月4日付事務連絡)</p> <p>基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について</p> <p>https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220304.pdf</p> | <p>プロトコル3：Jクラブの活動段階と、定期検査イベント開催制限の段階的緩和の目安</p> <p>最新の政府方針 <u>(令和3年3月17日付事務連絡)</u></p> <p><u>基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について</u></p> <p>https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220317.pdf</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 最新の政府方針を反映 ● まん延防止等重点措置区域の来場制限を安全計画策定のもとで収容定員まで可とする |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|------------|-------------------------|-------------|----------|--------|------------------------------|---------|-----------|-----------------------|----|--|-------------|--|------------|----------|---|--------|---------|-----------|-----------------------|----|--|-------------|--|--------------|----------|---|--------|---------|-----------|-----------------------|---|--|--|------------|-------------------------|-------------|----------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----------------------|----|--|------------|--|------------|----------|------------|--------|---------|-----------|-----------------------|----|--|------------|--|--------------|----------|--|--------|---------|-----------|-----------------------|--|
| | <p style="text-align: center;">感染状況に応じたイベント開催制限等について 別紙1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">安全計画策定（注1）</th> <th style="text-align: center;">その他 （安全計画を策定しないイベント）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">下記以外の 区域</td> <td style="text-align: center;">人数上限(注3)</td> <td style="text-align: center;">収容定員まで</td> <td style="text-align: center;">5,000人又は収容定員50%のいずれ か大きい方</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">収容率(注3)</td> <td style="text-align: center;">100% (注2)</td> <td style="text-align: center;">大声なし：100% 大声あり：50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">時短</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">原則要請なし (注4)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">重点措置 地域</td> <td style="text-align: center;">人数上限(注3)</td> <td style="text-align: center;">20,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注5)</td> <td style="text-align: center;">5,000人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">収容率(注3)</td> <td style="text-align: center;">100% (注2)</td> <td style="text-align: center;">大声なし：100% 大声あり：50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">時短</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">原則要請なし (注4)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">緊急事態 措置区域</td> <td style="text-align: center;">人数上限(注3)</td> <td style="text-align: center;">10,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注5)</td> <td style="text-align: center;">5,000人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">収容率(注3)</td> <td style="text-align: center;">100% (注2)</td> <td style="text-align: center;">大声なし：100% 大声あり：50%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">※遊園地やテーマパーク等については、上記の緊急事態措置区域、重点措置区域と同様の制限を適用する。 <small>(注1) 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントに適用（緊急事態措置区域、重点措置区域においては、5,000人超） (注2) 安全計画策定イベントでは、「大声なし」の担保が前提 (注3) 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要） (注4) 都道府県知事の判断により要請を行うことも可能 (注5) 都道府県知事の判断により、対象者全員検査等の活用を行わないことも可能。重点措置地域においては、都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用することも可能</small></p> <p style="color: red; font-weight: bold;">注意：Jリーグは「大声あり」の区分に該当する。現在、声を出しての応援行為はJリーグ全体で禁止している。 2022年1月19日政府方針の改定（ワクチン・検査パッケージの一時停止、来場上限を上回る人数を対象とした検査の実施）</p> | | | 安全計画策定（注1） | その他 （安全計画を策定しないイベント） | 下記以外の 区域 | 人数上限(注3) | 収容定員まで | 5,000人又は収容定員50%のいずれ か大きい方 | 収容率(注3) | 100% (注2) | 大声なし：100% 大声あり：50% | 時短 | | 原則要請なし (注4) | | 重点措置 地域 | 人数上限(注3) | 20,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注5) | 5,000人 | 収容率(注3) | 100% (注2) | 大声なし：100% 大声あり：50% | 時短 | | 原則要請なし (注4) | | 緊急事態 措置区域 | 人数上限(注3) | 10,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注5) | 5,000人 | 収容率(注3) | 100% (注2) | 大声なし：100% 大声あり：50% | <p style="text-align: center;">感染状況に応じたイベント開催制限等について 別紙1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">安全計画策定（注1）</th> <th style="text-align: center;">その他 （安全計画を策定しないイベント）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">下記以外の 区域</td> <td style="text-align: center;">人数上限(注2)</td> <td style="text-align: center;">収容定員まで（注3）</td> <td style="text-align: center;">5,000人又は収容定員50%のいずれ か大きい方</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">収容率(注2)</td> <td style="text-align: center;">100% (注4)</td> <td style="text-align: center;">大声なし：100% 大声あり：50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">時短</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">原則要請なし（注5）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">重点措置 地域</td> <td style="text-align: center;">人数上限(注2)</td> <td style="text-align: center;">収容定員まで（注3）</td> <td style="text-align: center;">5,000人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">収容率(注2)</td> <td style="text-align: center;">100% (注4)</td> <td style="text-align: center;">大声なし：100% 大声あり：50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">時短</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">原則要請なし（注5）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">緊急事態 措置区域</td> <td style="text-align: center;">人数上限(注2)</td> <td style="text-align: center;">10,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注6) (注7)</td> <td style="text-align: center;">5,000人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">収容率(注2)</td> <td style="text-align: center;">100% (注4)</td> <td style="text-align: center;">大声なし：100% 大声あり：50%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">※遊園地やテーマパーク等については、都道府県知事の判断により、上記の緊急事態措置区域、重点措置区域と同様の制限を適用することも可能 <small>(注1) 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントに適用（緊急事態措置区域、重点措置区域においては、5,000人超） (注2) 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要） (注3) 地域の実情に応じて、都道府県知事の判断により、人数上限の制限を行うことも可能とする。 (注4) 安全計画策定イベントでは、「大声なし」の担保が前提 (注5) 都道府県知事の判断により要請を行うことも可能 (注6) 対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者は、定められた人数上限を超える範囲の入場者とする (注7) 都道府県知事の判断により、対象者全員検査の活用を行わないことも可能</small></p> <p style="color: red; font-weight: bold;">注意：Jリーグは「大声あり」の区分に該当されるが、感染対策を徹底することを条件とした安全計画の策定のもとで 「大声なし」の категорияで運営可能となる。声を出しての応援行為はJリーグ全体で禁止している。</p> | | | 安全計画策定（注1） | その他 （安全計画を策定しないイベント） | 下記以外の 区域 | 人数上限(注2) | 収容定員まで（注3） | 5,000人又は収容定員50%のいずれ か大きい方 | 収容率(注2) | 100% (注4) | 大声なし：100% 大声あり：50% | 時短 | | 原則要請なし（注5） | | 重点措置 地域 | 人数上限(注2) | 収容定員まで（注3） | 5,000人 | 収容率(注2) | 100% (注4) | 大声なし：100% 大声あり：50% | 時短 | | 原則要請なし（注5） | | 緊急事態 措置区域 | 人数上限(注2) | 10,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注6) (注7) | 5,000人 | 収容率(注2) | 100% (注4) | 大声なし：100% 大声あり：50% | <p style="font-size: large; font-weight: bold;">● 同上</p> |
| | | 安全計画策定（注1） | その他 （安全計画を策定しないイベント） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下記以外の 区域 | 人数上限(注3) | 収容定員まで | 5,000人又は収容定員50%のいずれ か大きい方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収容率(注3) | 100% (注2) | 大声なし：100% 大声あり：50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時短 | | 原則要請なし (注4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重点措置 地域 | 人数上限(注3) | 20,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注5) | 5,000人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収容率(注3) | 100% (注2) | 大声なし：100% 大声あり：50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時短 | | 原則要請なし (注4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急事態 措置区域 | 人数上限(注3) | 10,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注5) | 5,000人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収容率(注3) | 100% (注2) | 大声なし：100% 大声あり：50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 安全計画策定（注1） | その他 （安全計画を策定しないイベント） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下記以外の 区域 | 人数上限(注2) | 収容定員まで（注3） | 5,000人又は収容定員50%のいずれ か大きい方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収容率(注2) | 100% (注4) | 大声なし：100% 大声あり：50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時短 | | 原則要請なし（注5） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重点措置 地域 | 人数上限(注2) | 収容定員まで（注3） | 5,000人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収容率(注2) | 100% (注4) | 大声なし：100% 大声あり：50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時短 | | 原則要請なし（注5） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急事態 措置区域 | 人数上限(注2) | 10,000人 (対象者全員検査により、収容定員まで追加可) (注6) (注7) | 5,000人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収容率(注2) | 100% (注4) | 大声なし：100% 大声あり：50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | <p>Jリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策</p> <p>(1) 入場者数の制限、ビジター席の考え方</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 緊急事態宣言対象区域では、政府もしくは都道府県が指定する安全計画（以下、安全計画）策定のもと、Jリーグスタジアム基準に定める入場可能数※（以下、入場可能数）を上限10,000人とする ② まん延防止等重点措置区域では、安全計画策定のもと、Jリーグスタジアム基準に定める入場可能数を上限20,000人とする ③ ただし、①②について、政府もしくは都道府県が指定する上限を上回る人数を対象とした検査の実施（以下、検査実施）もしくはワクチン・検査パッケージを導入した場合、上限を超えて来場が認められる場合がある | <p>Jリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策</p> <p>(1) 入場者数の制限、ビジター席の考え方</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 緊急事態宣言対象区域では、政府もしくは都道府県が指定する安全計画（以下、安全計画）策定のもと、Jリーグスタジアム基準に定める入場可能数※（以下、入場可能数）を上限10,000人とする <li style="text-align: center;"><u>（削除）</u> ② ただし、①について、政府もしくは都道府県が指定する上限を上回る人数を対象とした検査の実施（以下、検査実施）もしくはワクチン・検査パッケージを導入した場合、上限を超えて来場が認められる場合がある | <p style="font-size: large; font-weight: bold;">● 同上</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|---|---|-------------|
| | <p>④ その他の都道府県では、安全計画作成もと、入場可能数に制限は設けず 100%まで可とする</p> <p>⑤ 原則、ビジター席を設置する（発売チケット数の 3%を下限とする）</p> <p>⑥ ただし、政府や都道府県が追加的に都道府県単位での往来自粛の要請を明確に表明した場合は、Jリーグが指定する手続きを行うことでビジター席の設置なしが容認される。該当する場合は、相手チームならびに Jリーグへ連絡すること</p> <p>⑦ 自治体独自で緊急事態宣言や経過措置が講じられている場合、具体的なイベント制限の方針がある場合は原則として自治体の方針に従う。該当する場合は、相手チームならびに Jリーグへ報告すること</p> <p>⑧ 本ガイドラインは、令和 4 年 3 月 4 日付「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」ならびに同日発行の関連通知に準拠する</p> <p>※ 入場可能数：Jリーグスタジアム基準に定めるホームゲーム開催時に入場可能な人数</p> <p>※ 芝生席や立ち見席は、安全性等について Jリーグが検査し、特段の支障がないと認められる場合には観客席とみなすことができる。観客席とみなされた場合は入場可能数に加えることができる。</p> | <p>③ その他の都道府県では、安全計画作成もと、入場可能数に制限は設けず 100%まで可とする</p> <p>④ 原則、ビジター席を設置する（発売チケット数の 3%を下限とする）</p> <p>⑤ ただし、政府や都道府県が追加的に都道府県単位での往来自粛の要請を明確に表明した場合は、Jリーグが指定する手続きを行うことでビジター席の設置なしが容認される。該当する場合は、相手チームならびに Jリーグへ連絡すること</p> <p>⑥ 自治体独自で緊急事態宣言や経過措置が講じられている場合、具体的なイベント制限の方針がある場合は原則として自治体の方針に従う。該当する場合は、相手チームならびに Jリーグへ報告すること</p> <p>⑦ 本ガイドラインは、令和 4 年 3 月 <u>17</u> 日付「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」ならびに同日発行の関連通知に準拠する</p> <p>※ 入場可能数：Jリーグスタジアム基準に定めるホームゲーム開催時に入場可能な人数</p> <p>※ 芝生席や立ち見席は、安全性等について Jリーグが検査し、特段の支障がないと認められる場合には観客席とみなすことができる。観客席とみなされた場合は入場可能数に加えることができる。</p> | |
| 8. | <p>プロトコル 7（有観客での試合開催） XXVIII. チケットینگ レベル 2 政府方針に則り 2022 シーズン以降の試合におけるチケット販売は以下の運用とする（プレシーズンマッチを含む）。</p> | <p>プロトコル 7（有観客での試合開催） XXVIII. チケットینگ レベル 2 政府方針に則り 2022 シーズン以降の試合におけるチケット販売は以下の運用とする（プレシーズンマッチを含む）。</p> | <p>● 同上</p> |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|--|---|--------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急事態宣言区域の場合は、政府または都道府県が指定する安全計画の作成のもと、上限 10,000 人とする 2. まん延防止等重点措置区域の場合は、政府または都道府県が指定する安全計画の作成のもと、上限 20,000 人とする 3. ただし、政府や都道府県がワクチン・検査パッケージ等を用いた上限緩和を認める場合は前項 1 や 2 を超えて政府や都道府県が認める上限まで可とする 4. 席割はクラブにて決定する 5. ビジター席は原則、設置する（発売チケット数の 3%を下限とする）。 6. ただし、政府や都道府県が追加的に都道府県単位での往来自粛の要請を明確に表明した場合は、Jリーグが指定する手続きを行うことでビジター席の設置なしが容認される | <ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急事態宣言区域の場合は、政府または都道府県が指定する安全計画の作成のもと、上限 10,000 人とする 2. <u>まん延防止等重点措置区域の場合は、政府または都道府県が指定する安全計画の作成のもと、上限は入場可能数の 100%までとする。</u> 3. ただし、政府や都道府県がワクチン・検査パッケージ等を用いた上限緩和を認める場合は前項 1 や 2 を超えて政府や都道府県が認める上限まで可とする 4. 席割はクラブにて決定する 5. ビジター席は原則、設置する（発売チケット数の 3%を下限とする）。 6. ただし、政府や都道府県が追加的に都道府県単位での往来自粛の要請を明確に表明した場合は、Jリーグが指定する手続きを行うことでビジター席の設置なしが容認される | |

4、選手入場時の集合写真の形式の一部見直し（プロトコル 7：制限付きの試合開催）

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|--|--|---|
| 9. | <p>XXXIII.チーム、審判員、及び競技 選手及び審判団のピッチ入場～キックオフ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 両チーム選手及び審判団は整列の上、一緒に入場する (2) 入場前は社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保つよう十分配慮する (3) フェアプレー旗、クラブ旗、エスコートキッズ、選手や審判員の表彰、来賓などによるキックオフセレモニー等を実施する場合 <ul style="list-style-type: none"> ・ 入場動線を選手と別にするなど密を避ける工夫をする | <p>XXXIII.チーム、審判員、及び競技 選手及び審判団のピッチ入場～キックオフ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 両チーム選手及び審判団は整列の上、一緒に入場する (2) 入場前は社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保つよう十分配慮する (3) フェアプレー旗、クラブ旗、エスコートキッズ、選手や審判員の表彰、来賓などによるキックオフセレモニー等を実施する場合 <ul style="list-style-type: none"> ・ 入場動線を選手と別にするなど密を避ける工夫をする | <ul style="list-style-type: none"> ● 要所となる感染対策は継続しつつも、少しずつ通常開催に向けて見直していく中、声を出さない状況であれば通常のレイアウトでの撮影のリスクは高くないとの判断から一 |

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2022年3月22日実行委員会】

| No | 現行版 | 3/22 改定 | 改定ポイント |
|----|---|--|---|
| | <p>こと</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 陰性確認した者が望ましい（72時間以内のPCR検査か当日の抗原定性検査を目安に主管クラブが決定） ・ 陰性確認ができない場合はピッチ上で選手と社会的距離（最低1m）を取る <p>(4) ピッチ上で演出の都合でセレモニーの出演者がマスクを外す場合は陰性確認ができていることが望ましい</p> <p>(5) ピッチ上で握手セレモニーは行わない</p> <p>(6) チームの集合写真撮影は認められる。但し、掛け声、肩を組むことは禁止とし、隣や前後の選手同士がぶつからないよう注意する。</p> | <p>ること</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 陰性確認した者が望ましい（72時間以内のPCR検査か当日の抗原定性検査を目安に主管クラブが決定） ・ 陰性確認ができない場合はピッチ上で選手と社会的距離（最低1m）を取る <p>(4) ピッチ上で演出の都合でセレモニーの出演者がマスクを外す場合は陰性確認ができていることが望ましい</p> <p>(5) ピッチ上で握手セレモニーは行わない</p> <p>(6) チームの集合写真撮影は認められる。<u>但し、掛け声は禁止とする。</u></p> | <p>部形式を見直した</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 但し、集まった状態で「声を出す」行為は引き続きリスクの高い行動としてプロトコル1に明記 |